

Открытая Т-камера 3ctest TEM 220/TEM 500/TEM 1000

Image not found or type unknown



Производитель:

3ctest

Цена:

Цена по запросу

Описание

TEM 1000

Image not found or type unknown

Открытые Т-камеры хорошо подходят для испытаний на помехоустойчивость небольших автомобильных объектов в соответствии со стандартом ISO 11452-3. Открытая конструкция камеры упрощает процесс контроля режимов функционирования тестируемого оборудования.

Особенности

- Рабочий диапазон частот: DC – 1000 МГц.

Область применения

- Средства связи;
- Телекоммуникации;
- Медицинское оборудование;
- Радиовещание и ТВ;
- Железнодорожное оборудование;
- Информационные технологии;
- Военное оборудование;
- Авионика;
- Новые источники энергии.

Технические характеристики

Тип	TEM 220	TEM 500	TEM1000
Диапазон частот	DC-220 МГц	DC-500 МГц	DC-1000 МГц
Высота под пластиной	364 мм	147 мм	73 мм
Полное сопротивление	50 Ом	50 Ом	50 Ом
КСВН	< 1.2	< 1.2	1.3
Максимальная входная мощность	1500 Вт	1000 Вт	750 Вт

Максимальная напряженность поля	800 В/м	1500 В/м	480 В/м
Погрешность установки напряженности поля	±5 %	±5 %	±5 %
Входной разъем	тип N	тип N	тип N
Внутренние размеры (ДхШхВ)	1800×1600×730 мм	900×810×270 мм	540×450×148 мм
Внешние размеры (ДхШхВ)	1900×1600×780 мм	970×810×320 мм	590×450×190 мм