ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

U1282A Ручной цифровой мультиметр, 4½ разряда, IP67

Image not found or type unknown



Производитель:
Keysight Technologies

Цена:
Цена по запросу

Описание

Основные возможности и технические характеристики

- Пыле- и водонепроницаемость, прочность, стойкость к падению с 3 метров
- Шкала до 60000 отсчетов и начальная точность напряжения DC 0,025 %
- Проверка целостности кабеля с визуальным и звуковым оповещением
- Встроенный фильтр низких частот для точного поиска неисправностей частотно-регулируемого привода
- Бесконтактный индикатор высокого напряжения переменного тока
- 800 часов автономной работы и регистрация данных через Bluetooth
- Встроенный генератор прямоугольных импульсов
- Защита от перенапряжения: CAT III 1000 В и CAT IV 600 В

Комплектация

- Стандартная 3-летняя гарантия (90 дней для принадлежностей несерийного производства)
- Комплект измерительных кабелей
- Кабель ИК-USB
- Краткое руководство
- 4 элемента питания 1,5 В
- Сертификат о калибровке

Технические характеристики

Внесен в Госреестр	Да
Ручной	Да
Разрешение	4 ½ разряда
Тип дисплея	7-сегментный ЖК-дисплей
Максимальная скорость измерений	40 измерений/с
Базовая точность измерения напряжения пост. тока (DC) в течение 1 года	0,025 %

Виды измерений	• напряжение DC и AC • сила тока DC и AC • 2-проводное измерение сопротивления • частота • емкость • проверка диодов • проверка целостности кабеля с визуальным и звуковым оповещением • температура
Счетчик переключений	Да
Генератор прямоугольных импульсов	Да
Фильтр нижних частот	Да
Бесконтактное обнаружение напряжения, Vsense	Да
Внутренняя память	10000
Время работы от батареи	800 часов
Связь	IR-USB или Bluetooth
Программное обеспечение	Handheld Meter Logger
Степень защиты	IP 67