

Упаковочные рабочие места

Упаковочные рабочие места

Производитель:

Viking

Цена:

Цена по запросу

Описание

Стол упаковочный VIKING (ВИКИНГ) предназначен для упаковки и комплектации продукции различного применения.

Стол упаковочный имеет модульную конструкцию и состоит из нескольких дополняющих друг друга частей, позволяющих создать удобное для оператора рабочее место.

Стол рабочий СР

Рабочие столы на металлическом каркасе, при расположении в линию столы прилегают друг к другу без зазоров.

Полка для оборудования ПО

Полка с регулируемой высотой установки от уровня пола от 1000 до 1800 мм. Предназначена для размещения приборов и документации. Поставляется в комплекте с задними стойками, на которые может монтироваться дополнительное оборудование.

Максимальная нагрузка: 50 кг

Панель электромонтажная ЭПА / Панель электромонтажная 1/2 ЭПА

Металлический короб с установленными в нем электрическими розетками, имеющими заземляющий контакт. В стандартной комплектации имеет 4 европейские розетки, выключатель электропитания и трехметровый сетевой

провод. Возможна комплектация дополнительными розетками, автоматом безопасности, УЗО.

Номинальная нагрузка: 10, А

Сечение заземляющего кабеля: 1,5 мм

Освещение рабочей поверхности ДЛ/А

Корпус выполнен из алюминиевого профиля, имеет регулировку направления потока света, бестеневой отражатель, Быстрое немерцающее электронное включение света, отсутствие строб-эффекта, энергосберегающие лампы с большим сроком службы.

Пределы регулировки по высоте от уровня столешницы: от 500 мм до 1350 мм.

Источник света: 2 люминесцентные лампы по 54 Вт. Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 1000 мм от источника света не менее 1200 люкс.

Освещение рабочей поверхности светодиодное ДЛ/С2

Корпус выполнен из алюминиевого профиля, имеет регулировку направления потока света. Источник света — светодиоды

Пределы регулировки по высоте от уровня столешницы: от 500 до 1350 мм.

Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 1000 мм от источника света не менее 1200 люкс.

Светильник под верхнюю полку ДЛ/Н

Дополнительное освещение, устанавливается под верхнюю полку для оборудования к столам любой серии. Обеспечивает равномерное освещение центральной зоны рабочего места. Источник света: светодиодные лампы.

Регулировка угла наклона светильника на 120°. Цветовая температура 4700 — 5300 К.

Средняя стойка СРСТ

Средняя стойка требуется при заказе любых $\frac{1}{2}$ модулей. Состоит из самой средней стойки и поперечной планки, дифференцируется в зависимости от ширины стола.

Рельс для крепления ячеек комплектации РК / Рельс для крепления ячеек комплектации половинный $\frac{1}{2}$ РК

Позволяет размещать ячейки для хранения компонентов по всей ширине стола. Выполнен из алюминиевого профиля. Максимальная нагрузка: 10 кг

Панель перфорированная ПФП / Панель перфорированная половинная 1/2 ПФП

Предназначена для крепления вспомогательного оборудования и инструментов. Дополнительно комплектуется элементами крепления инструмента к панели в широком ассортименте.

Держатель рулонов верхний РД /Держатель рулонов верхний половинный 1/2 РД

Позволяет крепить рулоны бумаги, пленки, пупырчатой упаковки над поверхностью стола. Возможна установка нескольких рулонов на одном держателе

Держатель рулонов нижний РД/2

Позволяет крепить рулоны бумаги, пленки, пупырчатой под столом. Возможна установка нескольких рулонов на одном держателе

Подвесная тумба ТПП

Позволяет устанавливать принтер и другое необходимое оборудование под столом, имеет выдвижную полку с ручкой и механизм фиксации в задвинутом положении.

Разделитель для полок Д-ПО

Настольный роликовый резак полноразмерный НРР-2,3/Настольный роликовый резак половинный НРР-1

Настольный резак для обрезки бумаги, плёнки и других упаковочных материалов.

Подложка защитная для резки материалов 1/2 ПРМ

Половинная защитная накладка на стол с пазами для ножа, позволяет резать материалы на столе, не царапая покрытие столешницы. На $\frac{1}{2}$ ширины столешницы, для установки подложки на всю длину столешницы необходимо заказать 2 половинные подложки.

Стандартная комплектация

Товар модульный, комплектация уточняется в момент заказа у менеджера