


Анализаторы спектра RIGOL серии DSA800/E



Производитель:

RIGOL

Характеристики

Артикул	DSA815	DSA815-TG	DSA832
Цена	Под заказ	Под заказ	Под заказ
Частотный диапазон	От 9 кГц до 1,5 ГГц	От 9 кГц до 1,5 ГГц	От 9 кГц до 3,2 ГГц
Тип	Анализатор спектра с полосой пропускания 10 Гц - 1 МГц и диапазоном частот 9 кГц - 1,5 ГГц.	Анализатор спектра с трекинг-генератором и полосой пропускания 10 Гц - 1 МГц и диапазоном частот от 9 кГц до 1,5 ГГц.	Анализатор спектра серии с полосой пропускания 10 Гц - 1 МГц и диапазоном частот 9 кГц - 3.2 ГГц.

Артикул	DSA832-TG	DSA832E	DSA832E-TG
Цена	Под заказ	1 шт.	Под заказ
Частотный диапазон	От 9 кГц до 3,2 ГГц	От 9 кГц до 3,2 ГГц	От 9 кГц до 3,2 ГГц
Тип	Анализатор спектра с трекинг-генератором и полосой пропускания 10 Гц – 1 МГц и диапазоном частот 9 кГц - 3.2 ГГц.	Анализатор спектра с полосой пропускания 10 Гц – 1 МГц и диапазоном частот от 9 кГц до 3.2 ГГц.	DSA832E-TG – анализатор спектра с трекинг-генератором и полосой пропускания 10 Гц – 1 МГц.
Артикул	DSA875	DSA875-TG	
Цена	Под заказ	Под заказ	
Частотный диапазон	От 9 кГц до 7,5 ГГц	От 9 кГц до 7,5 ГГц	
Тип	DSA875 – анализатор спектра с полосой пропускания 10 Гц – 1 МГц и диапазоном частот от 9 кГц до 7.5 ГГц.	DSA875-TG – анализатор спектра с трекинг-генератором, полосой пропускания 10 Гц – 1 МГц и диапазоном частот от 9 кГц до 7.5 ГГц.	

Описание

Анализаторы спектра серии DSA800/E отличаются превосходными характеристиками, небольшими размерами, малым весом и оптимальным соотношением цена/качество. Диапазон частот от 9 кГц до 1,5 / 3,2 / 7,5 ГГц, доступен в модели «-TG» с источником отслеживания. В серии DSA800/E используется полностью цифровая ПЧ технология, обеспечивающая превосходную производительность и стабильную характеристику. Оригинальный широкоформатный дизайн, новый внешний вид и простота эксплуатации

идеально подходят для исследований и разработок в области радиочастот, контроля разработок, производства и образования.

Аппаратные опции	
Комплект фильтров (-6 дБ) ЭМС и квазипикового детектора	EMI-DSA800
Программные опции	
Комплект для расширенных измерений	AMK-DSA800
Измерительный комплект KCBH	VSWR-DSA800
Программное обеспечение DSA для ПК	Ultra Spectrum
Программное обеспечение для предварительного тестирования EMI	S1210 EMI Pre-compliance Software

Стандартная комплектация

- анализатор спектра
- краткое руководство
- кабель питания