

Антистатические отвертки Bernstein

Антистатические отвертки Bernstein

Производитель:

Viking

Характеристики

Артикул	4-603	4-605	4-606
Цена	8 шт.	Под заказ	4 шт.
Артикул	4-607	4-621	4-622
Цена	Под заказ	Под заказ	2 шт.
Артикул	4-623	6-631	6-632
Цена	Под заказ	20 шт.	6 шт.
Артикул	6-633	6-634	6-635
Цена	20 шт.	10 шт.	Под заказ
Артикул	6-636	6-656	6-657
Цена	17 шт.	17 шт.	4 шт.
Артикул	6-658	6-659	6-661
Цена	30 шт.	3 шт.	7 шт.
Артикул	6-662	6-663	6-664
Цена	4 шт.	19 шт.	16 шт.
Артикул	6-665	6-666	6-611
Цена	19 шт.	14 шт.	13 шт.
Артикул	6-612	6-613	6-614
Цена	5 шт.	13 шт.	9 шт.

Артикул	6-616	6-617	6-618
Цена	11 шт.	1 шт.	12 шт.

Артикул	6-619	6-621
Цена	2 шт.	9 шт.

Описание

Тонкая ручка из ударопрочного проводящего пластика
Жало из хром-ванадиевого закаленного сплава
Соответствуют IEC 61340-5-1

Антистатиче

Отвертки шлицевые

Image not found or t

Артикул	Длина жала, мм	Ширина жала, мм	Толщина жала, мм	Диаметр жала Ø, мм	Длина рукоятки, мм	Вес, г
4-603	40	1.5	0.25	2.0	80	11
4-605	40	2.0	0.40	2.0	80	11
4-606	50	2.5	0.40	2.5	95	17
4-607	50	3.0	0.50	3.0	95	18

Антистатиче

Крестообразные отвертки

Image not found or t

Артикул	Размер жала, мм	Длина жала, мм	Диаметр жала Ø, мм	Длина рукоятки, мм	Вес, г
4-621	PH000	40	2.0	80	10
4-622	PH00	40	2.0	80	11
4-623	PH0	50	3.0	95	18

Антистатиче

Шестигранные отвертки

Артикул Диаметр жала Ø, мм Длина жала, мм Длина рукоятки, мм Вес, г

Image not found or t

6-631	0.7	40	80	10
6-632	0.9	40	80	11
6-633	1.3	40	80	12
6-634	1.5	50	95	16
6-635	2.0	50	95	17
6-636	2.5	60	110	22

Антистатиче

Шестигранные отвертки-звездочки

Image not found or t

Артикул	Размер, мм	Длина жала, мм	Резьба	Диаметр жала Ø, мм	Длина рукоятки, мм	Вес, г
6-656	T1	40	M 0.9	2.5	80	13
6-657	T2	40	M 1.0- 1.2	2.5	80	13
6-658	T3	40	M 1.2- 1.4	2.5	80	13
6-661	T5	40	M 1.6-2	2.5	80	13
6-663 L	T7	50	M 2.5	3.5	95	13
6-664 L	T8	50	M 2.5	3.5	95	13
6-665 L	T9	50	M 3	4.0	110	19
6-666 L	T10	60	M 3-3.5	4.0	110	19

L - с отверстием в наконечнике

Антистатиче

Шестигранные отвертки-ключи

Image not found or t

Артикул	Под ключ, мм	Длина жала, мм	Диаметр жала Ø, мм	Длина рукоятки, мм	Вес, г
6-611	1.5	60	2.5	95	12
6-612	2.0	60	2.9	95	12
6-613	2.5	60	4.0	95	25

6-614	3.0	60	5.0	95	25
6-616	3.5	60	5.3	95	26
6-617	4.0	60	5.5	95	26
6-618	4.5	60	6.2	95	27
6-619	5.0	60	6.8	95	28
6-621	5.5	60	7.6	110	31