


## AT852D Термовоздушная паяльная станция

Image not found or type unknown



**Производитель:**

Atten

**Цена:**

Цена по запросу

### Характеристики

Диапазон температур, °С

От 100 °С до 480 °С

Электропитание

100, 110, 120 В переменного тока/ 220, 230, 240 В постоянного тока, 50, 60 Гц

Мощность, Вт	550Вт
Функция согласования по времени	Функция отсутствует
Тип паяльника	AP-550B
Уровень шума	<50 дБ(А)
Расход воздуха	23 л/мин
Насос	Мембранный насос

## Описание

Термовоздушная станция **Atten AT852D** защищенная от статического электричества цифровая термовоздушная станция премиумного уровня без применения свинца.

- Конструкция с замкнутой цепью и микроконтроллер перехода через нулевое значение обеспечивают быстрое нагревание, точный и стабильный контроль;
- Мембранный насос высокой мощности с высоким развиваемым давлением обеспечивает возможность применения различных сопел;
- запатентованный нагреватель для быстрого нагревания и продления срока службы.

Области применения термовоздушных паяльных станций **AT852D**:

- Производственная линия;
- Предприятия;
- Техническое обслуживание;
- Учреждения;
- Образование и практическое применение;
- Хобби.

## Стандартная комплектация

Базовая станция	1 шт.
Подставка для термофена	1 шт.
Термофен	1 шт.

Шнур питания переменного тока	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Сопло	2 шт.