

## Держатели и крепления жгутов

Держатели и крепления жгутов

**Производитель:**

Viking

### Характеристики

Артикул	PBSC6-X	RER.75E-X	RER2.0-S6-X
Цена	81 шт.	23 шт.	5 шт.
Артикул	RER2.0E-X	ER1.25-E4-X	CPH.75-S8-X
Цена	16 шт.	Под заказ	95 шт.
Артикул	CPL.75-S8-X	SHH3-S8-X	PBSC3-X
Цена	87 шт.	28 шт.	28 шт.
Артикул	RER.75-S6-X		
Цена	65 шт.		

### Описание

Держатели и крепления для стола поддерживают кабельные жгуты при их компоновке на столе для раскладки и вязки жгутов. Крепятся болтовым соединением на магнитные пластины-основы, которые комплектуются 2 мощными магнитами (силой на отрыв до 20 кг/с), что позволяет работать с жгутами весом до 5 кг без самопроизвольного перемещения пластины по рабочей поверхности.

**Тип магнитной пластины**

**Для держателей**

**Размер пластины, мм**

МП-ЖГ-1	RER75-S6-X ER.5-E4-X CPH.75-S8-X CPL.75-S8-X	30x80
МП-ЖГ-2	RER2.0-S6-X ER1.25-E4-X	35x110
МП-ЖГ-3	SHH3-S8-X	20x190

Артикул	Наименование	Размер
<b>RER.75-S6-X</b>	Гибкий держатель высокой посадки	30x56,1x
<b>RER.75E-X</b>	Сменный фиксатор для гибкого держателя RER.75-S6-X	
<b>RER2.0-S6-X</b>	Гибкий держатель высокой посадки	33,3x100
<b>RER2.0E-X</b>	Сменный фиксатор для гибкого держателя RER2.0-S6-X	
<b>ER.5-E4-X</b>	Гибкий держатель низкой посадки	49,8x25,4
<b>ER1.25-E4-X</b>	Гибкий держатель низкой посадки	73,7x50,8
<b>CPH.75-S8-X</b>	Угловой натяжитель высокой посадки	22,9x47,8
<b>CPL.75-S8-X</b>	Угловой натяжитель низкой посадки	22,4x27,4

Ограничительные пружинные держатели

<b>Артикул</b>	<b>Наименование</b>	<b>Интервал между опорами держателя</b>
PBSC6-X	Пружина, крепится на площадку	152,4 мм
PBSC12-X	Пружина, крепится на площадку	76,2 мм