


DSA90254A Высокопроизводительный осциллограф Infiniium, 2,5 ГГц

Image not found or type unknown



Производитель:

Keysight Technologies

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Тип осциллографа

реального времени

Максимальная частота дискретизации	20 Гвыб./с
Полоса пропускания	от 1 до 8 ГГц
Количество аналоговых каналов	4

Описание

- Полоса пропускания 2,5 ГГц (с возможностью расширения до 13 ГГц)
- 4 аналоговых канала
- Объем памяти до 1 Гвыб.; частота дискретизации 20 Гвыб./с
- Уровень собственных шумов 0,64 мВ (при 50 мВ/дел); детальный анализ джиттера
- Аппаратно ускоренная компенсация влияния нагрузки пробников, устройств подключения и эффектов канала
- Приложения для анализа, отладки и испытаний на соответствие стандартам
- Возможность автоматизации измерений с помощью программы создания собственных приложений
- Утвержденный тип средств измерений

Почему стоит купить осциллограф Keysight Infiniium DSA90254A именно у нас:



image not found or type unknown

Мы являемся крупнейшим официальным дистрибьютором Keysight Technologies в России.




image not found or type unknown

Выполним поверку и калибровку средств измерений в собственной метрологической лаборатории.



image not found or type unknown

Подберем оптимальный комплект оборудования под ваши задачи.




image not found or type unknown

Бесплатно предоставим оборудование в демо-пользование.



image not found or type unknown

Проведем мастер-класс для сотрудников по работе с поставляемым оборудованием.



image not found or type unknown

Окажем гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание.

Технические характеристики

Серия	Infiniium 90000A
Внесен в Госреестр	Да
Полоса пропускания / Полоса анализа	2,5 ГГц
Расширение полосы пропускания	Доступно
Количество каналов	4
Макс. объем памяти	1 Гвыб
Макс. частота дискретизации	40 Гвыб/с
Размер дисплея	12,1 дюйма (30,7 см)
Разрядность АЦП	8 разрядов
Минимальный уровень шумов	0,79 мВ (СКЗ) при коэффициенте отклонения 50 мВ/дел.
Время нарастания/спада (тип.)	105 пс (10-90%), 79 пс (20-80%)
Специальные виды запуска	<ul style="list-style-type: none"> • Запуск InfiniiScan • Аппаратный запуск А-В
Запуск и декодирование протоколов	Опция
Приложения	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet 1000Base-T • MIPI • USB 2.0
Операционная система	Windows 7