

## DT-362 Клещи электроизмерительные



**Производитель:**

CEM

**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

Стоимость поверки: 2500р с НДС

U пост./перем.600В, погр.2%, I пост./перем.400А, погр.2,8%, измерение сопр.40МОм, ёмкости 100мкФ, Частота:10кГц, ЖК-дисплей 4000 отсчетов, термopapa тип К, захват.30мм

### Особенности: DT-362 Клещи электроизмерительные

- Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений

- Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
- Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
- предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
- Подсветка дисплея LCD
- Автоматическое отключение питания

## **Область применения: DT-362 Клещи электроизмерительные**

- ЖКХ, в быту;
- Обслуживании и диагностика энергетического оборудования;
- радиоэлектроника и диагностика электрических приборов

DT-362 – серия профессиональных токовых клещей для измерения постоянного и переменного тока. Клещи обладают различными дополнительными функциями, такими как измерение сопротивления, емкости, диодный тест и т.п. Малые размеры клещей обеспечивают удобство использования в труднодоступных местах. Расположение и большие размеры дисплея с подсветкой дают возможность делать измерения одной рукой. Клещи имеют защищенный двойной пластиковый корпус.

## **Особенности:**

- Измеряемый ток: переменный/постоянный
- Разрешение по току: 10мА
- Подсветка дисплея
- Удержание показаний DATA HOLD
- Установка нуля ZERO
- Автовывключение
- Индикация разряда батареи
- Раскрытие охвата 30 мм
- Бесконтактный детектор напряжения

## **Технические характеристики:**

- Разрядность шкалы: 4000 отсчетов
- Постоянное напряжение: 600В:  $\pm 0.8\%$
- Переменное напряжение: 600В:  $\pm 1.5\%$
- Постоянный ток: 400А:  $\pm 2.5\%$
- Переменный ток: 400А:  $\pm 2.5\%$
- Сопротивление: 40МΩ:  $\pm 1.0\%$

- Температура: 760°C: ±3.0%
- Емкость: 100мкФ: ±3.0%
- Частота: 10кГц: ±1.5%
- Прозвонка цепей
- Диодный тест
- Размеры: 197 x 70 x 40 мм
- Вес: 183 г

## **Стандартная комплектация**

- прибор,
- щупы,
- руководство пользователя,
- кейс,
- термопара К-типа,
- элемент питания 9 В типа Крона.