


DT-867 Тепловизор компактный

Image not found or type unknown



Производитель:

СЕМ

Цена:

Цена по запросу

Описание

Диапазон температур объекта от -20°C до 600°C; ИК-разрешение 32x32; Поле обзора (FOV) 33x33; Дисплей 2,2" 320x240; Погрешность $\pm 3^{\circ}\text{C}$; Передача данных

через USB; Температура центральной точки; Фонарик.

Стоимость поверки: 7500 руб. с НДС

DT-867 Компактный тепловизор с матрицей 32x32, чувствительность: 0,15°C, дисплей 2,2", 320 x 240, температурный диапазон: от -20°C до +600°C, захватывает изображения (BMP) для просмотра на вашем ПК. Интерфейс: USB

Особенности: тепловизора СЕМ модели DT-867

- Матрица: 32x32
- Дисплей 2,2", 320 x 240
- Частота обновления кадров 7Hz
- Литиевый аккумулятор, время работы до 4 часов
- USB Интерфейс, передача данных с тепловизора на ПК

Технические характеристики тепловизора СЕМ DT-867

Внесен в госреестр	Нет
Проверка	Нет
Габариты, мм	175x58x70
Тип зонда	инфракрасный
Погрешность, °C,±	3
Разрешение матрицы, px	32x32
Элементы питания	оригинальный сменный аккумулятор
Количество и напряжение элементов питания	1x3.7В
Количество аккумуляторов в комплекте	1
Автоматическое распознавание гор/хол точки	Нет
Ручная фокусировка	Нет
Рабочая температура, °C	от 0 до +40
Телеобъектив	Нет

Вес, кг	0.5
Диапазон измерений, °C	от -20 до +600

Стандартная комплектация

- Тепловизор СЕМ DT-867 - 1 шт.
- Кабель USB - 1 шт.
- Батарея 3,7В 1300мА, Li-ion - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 экз.