

# DT-8806S бесконтактный инфракрасный термометр

DT-8806S бесконтактный инфракрасный термометр

**Производитель:**

СЕМ

**Цена:**

Цена по запросу

## Описание

Медицинский пирометр: режим body 30,0°C...42,5°C, режим surface 0°C..60°C, точность  $\pm 0,2^\circ\text{C}$ , подсветка

**Стоимость поверки: 2100 руб. с НДС**

Инфракрасный термометр **DT-8806S** производителя СЕМ предназначен для безопасного бесконтактного измерения температуры тела и различных поверхностей, в том числе и жидкостей. Абсолютно безвреден, удобен при бытовом использовании.

По версии "Комсомольская правда" вошел в ТОП-10 лучших бесконтактных термометров 2021 г.

## Особенности пирометра DT-8806S

- Многофункциональность — бесконтактное измерение температуры поверхности.
- Также замеряет температуру жидкостей, таких как молоко и детское питание, вода в ванночке для купания.
- Идеально подходит для бытового использования. Время замера всего 1 с.
- Удобство бесконтактного измерения. ЖК-дисплей с подсветкой.
- Запоминание результатов 32 последних измерений.
- Установка звуковой сигнализации
- Индикатор разряда батареи. Автовключение после 7 секунд бездействия.

## Технические характеристики пирометра СЕМ DT-8806S

<b>Условия использования</b>	
------------------------------	--

Рабочая температура	От 10°C до 40°C (50° до 104°F)
Температура при хранении	От 0°C до 50°C (32° до 122°F)
Относительная влажность воздуха	≤85%
Питание	DC 3В (2х «AAA» элемента питания)
Габаритные размеры	128x74x36мм/5×3×1,4 дюйма (Д×Ш×В)
Вес	Брутто 125,4г/нетто 104,5г
<b>Диапазон измерений</b>	
В режиме Body	32,0-42,50С (90 до 108°F)
В режиме Surface	0-60С (32 до 140°F)
Точность	±0,30С (0,54°F)
Дистанция измерения	1-10см (0,39-3,9дюйма)
Автоматическое выключение	7сек.
<b>Точность термометра</b>	
От 32 до 35,90С / 93,2-96,6°F	±0,30С / 0,5°F
От 36 до 390С / 96,8-102,2°F	±0,20С / 0,4°F

От 39 до 42,50С / 102,2-108,5°F	±0,30С / 0,5°F
---------------------------------	----------------

## **Стандартная комплектация**

- Прибор (1 шт.);
- Чехол (1 шт.);
- Руководство по эксплуатации (1 шт.);
- Батарея ААА (2 шт.);
- Упаковка.