

IR-88H Инфракрасный термометр (пиromетр)

**Производитель:**

СЕМ

Цена:

Цена по запросу

Описание

Стоимость поверки: 2100р с НДС

- 30°C до +230°C Оптическое разрешение 6:1, погрешность ±2%, разрешение 0,1°C

IR-88H Карманный инфракрасный термометр, с лазерной указкой, разработан в компактном исполнении для удобства использования в повседневном быту, контроль работы холодильника, посудомоечной машины, печи, гриля и пр.

Особенности:

- Возможность смены °C или °F
- Лазерная указка
- Удержание данных
- Определение MAX/MIN
- Автоматическое отключение питания
- Индикатор низкого заряда батареи
- Ремешок для руки
- Регулируемый коэффициент излучения

Область применения: IR-88H

- ЖКХ, в быту;
- Энергетика: диагностика электрических соединений;
- Теплоэнергетика и городские хозяйства, температурный контроль зданий, теплотрасс, обслуживание автотранспорта
- где невозможно измерить температуру поверхности традиционным (контактным) термометром

Технические характеристики:

	IR-88H
Диапазон	-20 °C до 270 °C / -4 °F до 518 °F
Время реакции	Менее 750 ms
Разрешение	0,1 °C / °F
Базовая точность	± 2,0% от показания или ± 2 °C / ± 4 °F
Оптическое разрешение	6:01
Излучательная способность	0,1 ~ 1 (регулируемый)

Батарея	1.5V AAA батареи * 2
Размеры	97мм * 53мм * 25мм
Вес	81g

Стандартная комплектация

- Прибор (1 шт.);
- Чехол (1 шт.);
- Руководство по эксплуатации (1 шт.);
- Батарея 1,5В AAA - 2 шт