

IR-95 Термометр профессиональный цифровой + инфракрасный пирометр



Производитель:

CEM

Цена:

Цена по запросу

Описание

Стоимость поверки: 2100р с НДС

- 40°C до +280°C, зонд - 40°C +200°C, оптическое разрешение - 4:1, разрешение - 0,1 °C,

длина щупа - 75 мм, габариты: 50x67x185 мм.

Данный прибор представляет собой универсальное средство: и инфракрасный термометр, оснащенный измерительным зондом (датчиком), и термометр с контактным зондом. Термометр позволяет измерять температуру поверхности и

внутреннюю температуру объекта.

Особенности:

- Возможность смены °C или °F
- Удержание данных
- Звуковая сигнализация при превышении максимального и минимального порога
- Автоматическое отключение питания
- Индикатор низкого заряда батареи
- Яркий светодиодный фонарик
- Контактный зонд

Область применения:

- ЖКХ, в быту;
- Энергетика: диагностика электрических соединений;
- Теплоэнергетика и городские хозяйства, температурный контроль зданий, теплотрасс, обслуживание автотранспорта
- где невозможно измерить температуру поверхности традиционным (контактным) термометром

Технические характеристики:

Температурный диапазон	
Инфракрасный термометр:	-40 до 280°C (-40 до 536°F)
Зонд (датчик):	-40 до 200°C (-40 до 392°F)
Точность	
Инфракрасный термометр:	-40 до 20°C (-40 до 68°F): ±3°C(5,4°F) 20 до 280°C (68 до 536°F): ±1%±1°C(1,8°F)
Зонд (датчик):	Ниже или равно 0°C: ±2°C 0-200°C: ±1%±1°C
Быстродействие	<500мс
Разрешение:	0,1
Воспроизводимая точность:	<1°C
Измерение D:S:	4:1

Рабочая температура	0 до 50°C(32 до 122°F)
Класс водонепроницаемости:	IP65
Источник питания	2 x 1,5v AAA

Стандартная комплектация

- Прибор (1 шт.);
- Руководство по эксплуатации (1 шт.);
- Батарея 1,5В AAA - 2 шт