

## Калибраторы электрического сопротивления серии КС-М19



**Производитель:**  
SONEL

**Цена:**  
Цена по запросу

### Описание

### Основные характеристики:

Калибраторы электрического сопротивления серии КС выполнены в конструктивном исполнении под 19-дюймовые монтажные стойки и обеспечивают воспроизведение электрического сопротивления в диапазоне от 50 кОм до 10 ТОм. Необходимое сопротивление устанавливается пользователем с помощью клавиатуры приборов. Каждая модификация в серии имеет свои ключевые особенности. Среди отличительных возможностей внутри модельного ряда можно выделить следующие:

- высокие значения верхнего порога воспроизводимого сопротивления (КС-10G0-10T0-M19);
- максимальную ширину диапазона воспроизводимого сопротивления (КС-50k0-5T0-M19);
- лучшие метрологические характеристики (КС-50k0-100G0-M19);
- минимальную стоимость (КС-50k0-10G0-M19).

С использованием программного обеспечения возможно управление калибраторами с ПК с функционалом программирования поверочных процедур.

**Таблица сравнения серии КС-M19**

<b>Параметры</b>	<b>КС-50k0-10G0-M19</b>	<b>КС-50k0-100G0-M19</b>	<b>КС-50k0-5T0-M19</b>	<b>КС-10G0-10T0-M19</b>
Диапазон сопротивлений	50 кОм...10 ГОм	50 кОм...100 ГОм	50 кОм...5 ТОм	10 ГОм...10 ТОм
Максимальное рабочее напряжение	2,5 кВ	2,5 кВ	5 кВ	10 кВ
Максимально рабочий ток	1,5 мА			1 мкА
USB интерфейс (управление с ПК)	+			-
Масса, не более	16 кг			