

## **MSOX3052A Осциллограф смешанных сигналов: 500 МГц, 2 аналоговых и 16 цифровых каналов**

Image not found or type unknown



**Производитель:**

Keysight Technologies

**Цена:**

Цена по запросу

**Описание**


## Основные возможности и технические характеристики

- Полоса пропускания: 500 МГц
- 2 аналоговых и 16 цифровых каналов
- Большой WVGA дисплей с диагональю 8,5 дюймов (21,6 см)
- Объем памяти: до 4 Мвыб.
- Скорость обновления сигналов на экране: 1 000 000 осциллограмм/с
- Возможность полной модернизации: расширение полосы пропускания и объема памяти, добавление опций генератора сигналов произвольной формы WaveGen с диапазоном частот 20 МГц, 3-разрядного вольтметра, функций запуска по сигналам и анализа сигналов последовательных шин, сегментированной памяти и тестирования по маске


## Почему стоит купить осциллограф Keysight Infiniium MSOX3052A именно у нас:



Мы являемся крупнейшим официальным дистрибьютором Keysight Technologies в России.



Выполним поверку и калибровку средств измерений в собственной метрологической лаборатории.




Подберем оптимальный комплект оборудования под ваши задачи.



Бесплатно предоставим оборудование в демо-пользование.



Проведем мастер-класс для сотрудников по работе с поставляемым оборудованием.



Окажем гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание.

## Технические характеристики

**Полоса пропускания / Полоса анализа**

500 МГц

**Расширение полосы пропускания**

Доступно

|                                          |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Количество каналов</b>                | 2 + 16                                                                                                                                      |
| <b>Макс. объем памяти</b>                | 2 Мвыб (стандарт), 4 Мвыб (опция)                                                                                                           |
| <b>Макс. частота дискретизации</b>       | 4 Гвыб/с                                                                                                                                    |
| <b>Размер дисплея</b>                    | 8,5 дюйма (21,6 см)                                                                                                                         |
| <b>Разрядность АЦП</b>                   | 8 разрядов                                                                                                                                  |
| <b>Встроенные возможности (опции)</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5-разрядный частотомер</li> <li>• 3-разрядный цифровой вольтметр</li> <li>• AWG, 20 МГц</li> </ul> |
| <b>Запуск и декодирование протоколов</b> | Опция                                                                                                                                       |
| <b>Операционная система</b>              | Встроенная                                                                                                                                  |