


MSOX6002A Осциллограф смешанных сигналов: от 1 ГГц до 6 ГГц, 2 аналоговых и 16 цифровых каналов



Производитель:

Keysight Technologies

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Тип осциллографа	реального времени
Максимальная частота дискретизации	20 Гвыб./с
Полоса пропускания	от 1 до 8 ГГц
Количество аналоговых каналов	2
Количество цифровых каналов	16

Описание

- Стандартная конфигурация с полосой пропускания 1 ГГц
- 2 аналоговых и 16 цифровых каналов
- Емкостной сенсорный дисплей с диагональю 12,1 дюйма, функция запуска касанием по выделенной зоне Zone Touch Triggering, скорость обновления сигналов на экране 450 000 осц/с
- Уровень собственных шумов 115 мкВ СКЗ при 1 мВ/дел (1 ГГц)
- Корпус глубиной 15 см
- Функции построения гистограмм и отображения сигналов с градацией по цвету (стандарт.)
- Опции анализа джиттера и глазковых диаграмм
- Возможность полной модернизации
- Трехлетняя гарантия от производителя
- Поверка и настройка всех характеристик прибора

Почему стоит купить осциллограф Keysight MSOX6002A (1 ГГц, 2 аналоговых и 16 цифровых каналов) именно у нас:




Мы являемся крупнейшим официальным дистрибьютором Keysight Technologies в России.



Выполним поверку и калибровку средств измерений в собственной метрологической лаборатории.



Подберем оптимальный комплект оборудования под ваши задачи.



Бесплатно предоставим оборудование в демо-пользование.

Проведем мастер-класс для сотрудников по работе с поставляемым оборудованием.



Окажем

гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание.