

## Осциллограф в формате PXIe Keysight M9241A



**Производитель:**

Keysight Technologies

**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

### Основные возможности и технические характеристики

- Осциллограф с полосой пропускания 200 МГц
- 2 аналоговых канала
- Частота дискретизации 5 Гвыб./с
- Отображение мельчайших подробностей сигналов благодаря скорости обновления сигналов на экране 1 000 000 осциллограмм в секунду
- Выделение сигналов за секунды с помощью уникальной функции запуска по выделенной зоне Zone Triggering
- Возможность добавления опций генератора сигналов произвольной формы с диапазоном частот 20 МГц, 3-разрядного цифрового вольтметра, функций

запуска по сигналам и анализа сигналов последовательных шин и  
тестирования по маске

## Технические характеристики

200 МГц
-
2
4 Мвыб.
5 Гвыб./с
Не применяется
1 000 000 осциллограмм/с
8 разрядов
<ul style="list-style-type: none"><li>• 3-разрядный цифровой вольтметр</li><li>• AWG, 20 МГц</li><li>• 8-разрядный частотометр</li><li>• Protocol analyzer (optional software)</li><li>• Spectrum Analysis with FFT</li></ul>
Запуск по выделенной зоне
Опция
-
Да
Да