

Осциллографы RIGOL серии DHO4000

Осциллографы RIGOL серии DHO4000

Производитель:

RIGOL

Характеристики

Артикул	RIGOL DHO4804	RIGOL DHO4404	RIGOL DHO4204
Цена	Под заказ	1 шт.	Под заказ
Электропитание	-	220 в	-
Уровень шума	-	низкий	-
Тип осциллографа	реального времени	реального времени	реального времени
Полоса пропускания	до 1 ГГц	400 МГц	200 МГц
Максимальная частота дискретизации	4 Гвыб./с	5 Гвыб./с	4 Гвыб./с
Количество аналоговых каналов	4	4	4
Тип оборудования	Осциллограф	-	-

Описание

Цифровой осциллограф серии DHO4000 — это высокопроизводительный цифровой осциллограф, основанный на технологии поколения RIGOL Ultravision III.

Технические характеристики осциллографов RIGOL серии DHO4000

Модель	DHO4204	DHO4404	DHO4804
--------	---------	---------	---------

Аналоговая полоса пропускания	200 МГц	400 МГц	800 МГц
Аналоговые каналы	4		
Вертикальное разрешение	12 бит		
Максимальная длина записи (стан)	1 канал : 250 Мвыб 2 канала :125 Мвыб 4 канала: 62,5 Мвыб		
Максимальная длина записи (опц)	1 канал : 500 Мвыб 2 канала : 250 Мвыб 4 канала: 125 Мвыб		
Наибольшая частота дискретизации	1 канал : 4 Гвыб/с 2 канала : 2 Гвыб/с 4 канала: 1 Гвыб/с		
Скорость захвата осциллограмм	1 500,000 осц/с		
Декодирование	Parallel, RS232/UART, I ² C, SPI, CAN, LIN, CAN-FD, FlexRay, LIN, I ² S, MIL-STD-1553		
Интерфейсы	USB, LAN, HDMI		

Размер, (Ш × В × Г)	358.14 мм × 214.72 мм × 120.62 мм
Масса, кг	3.8

Стандартная комплектация

Стандартная комплектация

- кабель питания
- кабель USB
- 4 пассивных пробника 500 МГц
- краткое руководство