+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

# Осциллографы RIGOL серии MSO8000

**Производитель:**

RIGOL

## Характеристики

| Артикул | MSO8204 | MSO8064 | MSO8104 |
|---|---|---|---|
| Цена | Под заказ | 13 шт. | 2 шт. |
| Полоса пропускания | 2 ГГц | 600 МГц | 1 ГГц |
| Максимальная частота дискретизации | 10 Гвыб./с | 10 Гвыб./с | 10 Гвыб./с |
| Количество аналоговых каналов | 4 | 4 | 4 |
| Количество цифровых каналов | 16 | 16 | 16 |

| Артикул | MSO8204 |
|---|---|
| Цена | 13 шт. |
| Полоса пропускания | 2 ГГц |
| Максимальная частота дискретизации | 10 Гвыб./с |
| Количество аналоговых каналов | 4 |
| Количество цифровых каналов | 16 |

## Описание

Цифровые осциллографы серии MSO8000 - это осциллографы среднего и высокого класса со смешанными сигналами, основанные на фирменном чипе ASIC интеллектуальной собственности RIGOL, и технологической платформе UltraVision II.

## Технические характеристики осциллографов  RIGOL серии MSO8000

| **Модель** | **MSO8204** | **MSO8104** | **MSO8064** |
|---|---|---|---|
| Аналоговая полоса пропускания | 2 ГГц | 1 ГГЦ | 600 МГц |
| Аналоговые каналы | 4 | 4 | 4 |
| Максимальная длина записи | 500 Мточек | 500 Мточек | 500 Мточек |
| Наибольшая частота дискретизации | 10 Гвыб/с | 10 Гвыб/с | 10 Гвыб/с |
| Скорость захвата осциллограмм | 600,000 осц/с | 600,000 осц/с | 600,000 осц/с |
| Цифровые каналы | 16 | 16 | 16 |
| Внесен в Госреестр | Y | Y | Y |
| Масса, кг | 4 | 4 | 4 |
| Размер, см x см | 41*22.4*13.5 | 41*22.4*13.5 | 41*22.4*13.5 |

## Стандартная комплектация

- кабель USB
- 4 пассивных высокоимпедансных пробника 500 МГц
- 2 пассивных низкоимпедансных пробника 1.5 ГГц
- крышка передней панели
- краткое руководство (печатная копия)

- кабель питания