


## Паяльные пистолеты НАККО MG

Image not found or type unknown



### Характеристики

Артикул	582IP-V22 НАККО	583IP-V22 НАККО	585IP-V22 НАККО
Цена	Под заказ	Под заказ	Под заказ

Артикул	587IP-V22 НАККО	589IP-V22 НАККО	592I-V22 НАККО
Цена	Под заказ	Под заказ	Под заказ

## Описание

- Работа одной рукой. Для подачи припоя к паяльному наконечнику необходимо просто нажать на курок.
- Легкая замена припоя любого размера в диапазоне между 0,8 мм и 2,3 мм в диаметре. Несколько раз нажать на курок, при этом вытолкнется старый и войдет новый припой.
- Высокоточный механизм подачи может регулировать величину подачи припоя от 3 мм до 8 мм.
- Быстрая и легкая замена нагревательного элемента
- Компактная и легкая конструкция для неустойчивой работы в течение длительного времени. Специальное покрытие головки значительно увеличивает срок ее службы.

## Технические характеристики

Модель	582IP	583IP	585IP	587IP	589IP	592I
Потребляемая мощность	30 Вт	40 Вт	60 Вт	80 Вт	100 Вт	150 Вт
Стандартный наконечник	582-T-4		585-T-6	587-T-8		592-T-10
Направляющие насадки (в комплекте)	582-N-1.6 и 582-N-2.3					
Нагревательный элемент	нихромовый					
Размеры	197×149 мм		213×149 мм	227×149 мм		241×149 мм
Вес (без кабеля)	266 г	266 г	290 г	318 г	322 г	380 г

## Стандартная комплектация

## **Комплектация 582IP-V22 НАККО**

- Паяльный пистолет НАККО MG 582 с самоподачей припоя, 30 Вт.
- Сменный наконечник 582-T-4 (Ø 4 мм).
- Направляющие насадки 582-N-1.6 (Ø 1,6 мм) и 582-N-2.3 (Ø 2,0-2,3 мм).
- Инструкция по эксплуатации.

## **Комплектация 583IP-V22 НАККО**

- Паяльный пистолет НАККО MG 583 с самоподачей припоя, 40 Вт.
- Сменный наконечник 582-T-4 (Ø 4 мм).
- Направляющие насадки 582-N-1.6 (Ø 1,6 мм) и 582-N-2.3 (Ø 2,0-2,3 мм).
- Инструкция по эксплуатации.

## **Комплектация 585IP-V22 НАККО**

- Паяльный пистолет НАККО MG 585 с самоподачей припоя, 60 Вт.
- Сменный наконечник 585-T-6 (Ø 6 мм).
- Направляющие насадки 582-N-1.6 (Ø 1,6 мм) и 582-N-2.3 (Ø 2,0-2,3 мм).
- Инструкция по эксплуатации.

## **Комплектация 587IP-V22 НАККО**

- Паяльный пистолет НАККО MG 587 с самоподачей припоя, 80 Вт.
- Сменный наконечник 587-T-8 (Ø 8 мм).
- Направляющие насадки 582-N-1.6 (Ø 1,6 мм) и 582-N-2.3 (Ø 2,0-2,3 мм).
- Инструкция по эксплуатации.

## **Комплектация 589IP-V22 НАККО**

- Паяльный пистолет НАККО MG 589 с самоподачей припоя, 100 Вт.
- Сменный наконечник 587-T-8 (Ø 8 мм).
- Направляющие насадки 582-N-1.6 (Ø 1,6 мм) и 582-N-2.3 (Ø 2,0-2,3 мм).
- Инструкция по эксплуатации.

## **Комплектация 592I-V22 НАККО**

- Паяльный пистолет НАККО MG 592 с самоподачей припоя, 150 Вт.
- Сменный наконечник 592-T-10 (Ø 10 мм).
- Направляющие насадки 582-N-1.6 (Ø 1,6 мм) и 582-N-2.3 (Ø 2,0-2,3 мм).
- Инструкция по эксплуатации.

\* Требуется отдельная покупка подставки 607 с губкой для очистки.