

Подкатная стойка для оборудования СТ-05

Image not found or type unknown



Производитель:

Viking

Характеристики

Артикул	СТ-05 RAL7012	СТ-05 RAL7035	СТ-05 ESD RAL7012
Цена	Под заказ	Под заказ	Под заказ

ESD	-	-	Да
Высота, мм	1600	1600	1600
Цвет	RAL7012	RAL7035	RAL7012
Длина, мм	600	600	600

Артикул	СТ-05 ESD RAL7035	СТ-05 RAL7012	СТ-05 RAL7035
Цена	Под заказ	Под заказ	Под заказ
ESD	Да	-	-
Высота, мм	1600	1600	1600
Цвет	RAL7035	RAL7012	RAL7035
Длина, мм	600	600	600

Артикул	СТ-05 ESD RAL7012	СТ-05 ESD RAL7035
Цена	Под заказ	Под заказ
ESD	Да	Да
Высота, мм	1600	1600
Цвет	RAL7012	RAL7035
Длина, мм	600	600

Описание

Предназначены для размещения и перемещения оборудования в рабочей зоне. Имеют пять полок, регулируемых по высоте, и электромонтажную панель (ЭПА-С) на 5 европейских розеток с заземлением и 1 без заземления. Панель располагается сбоку, что позволяет эффективно использовать верхнюю полку. Стойка изготовлена из металлического профиля с порошковым покрытием. Стойки оснащены колесными опорами с механизмом фиксации. Допустимая нагрузка до 150 кг.

Габаритные размеры (В x Ш x Г): — 1600×600×500 мм.

Размеры полок:

- Нижняя полка 600×460 мм
- 4 верхние полки 600×400 мм

