

Подвесные тумбы

Подвесные тумбы unknown

Производитель:

Viking

Характеристики

Артикул	ТП-20/П RAL7012	ТП-20/П ESD RAL7012	ТП-20/П ESD RAL7035
Цена	Под заказ	Под заказ	Под заказ
ESD	-	Да	Да
Высота, мм	233	233	233
Цвет	RAL7012	RAL7012	RAL7035
Длина, мм	490	490	490

Артикул	ТП-20/П RAL7035	ТП-10/П RAL7012	ТП-10/П ESD RAL7012
Цена	Под заказ	Под заказ	Под заказ
ESD	-	-	Да
Высота, мм	233	354	354
Цвет	RAL7035	RAL7012	RAL7012
Длина, мм	490	490	490

Артикул	ТП-10/П ESD RAL7035	ТП-10/П RAL7035	ТП-02/П ESD RAL7012
Цена	Под заказ	Под заказ	Под заказ
ESD	Да	-	Да
Высота, мм	354	354	233
Цвет	RAL7035	RAL7035	RAL7012
Длина, мм	490	490	490

Артикул	ТП-02/П ESD RAL7035	ТП-02/П RAL7012	ТП-02/П RAL7035
Цена	14 шт.	Под заказ	3 шт.
ESD	Да	-	-
Высота, мм	233	233	233

Цвет	RAL7035	RAL7012	RAL7035
Длина, мм	490	490	490
Артикул	ТП-01/П ESD RAL7012	ТП-01/П ESD RAL7035	ТП-01/П RAL7012
Цена	Под заказ	Под заказ	Под заказ
ESD	Да	Да	-
Высота, мм	354	354	354
Цвет	RAL7012	RAL7035	RAL7012
Длина, мм	490	490	490

Артикул	ТП-01/П RAL7035
Цена	Под заказ
ESD	-
Высота, мм	354
Цвет	RAL7035
Длина, мм	490

Описание

Стальные тумбы в качестве дополнительного элемента рабочего стола подвешиваются под его столешницей и используются для хранения инструментов и компонентов.

- Оснащены центральным замком.
- Имеют выдвижные ящики с механизмом легкого скольжения (телескопические направляющие), выдвигаются на 550 мм.
- Внутренние размеры ящиков (Ш x В x Г) следующих типоразмеров, А, Б и В составляют: **А** — 400×45×505 мм; **Б** — 400×100×505 мм. Для тумб с уменьшенной глубиной размеры ящиков: 400×45×430 мм и 400×100×430 мм
- Нагрузка на ящик — до 30 кг.

Марка тумбы	ТП-01/П	ТП-02/П	ТП-10/П	ТП-20/П
	стандартные тумбы		тумбы с уменьшенной глубиной	

Марка тумбы	ТП-01/П	ТП-02/П	ТП-10/П	ТП-20/П
Габаритные размеры (Ш х В х Г)	490х354х605 мм	490х233х605 мм	490х354х490 мм	490х233х490 мм
Количество ящиков	3	2	3	2
В том числе типоразмера	А — 1	А — 1		
	Б — 2	Б — 1		
Вес	20 кг	15 кг	17	12