


## Портативный газоанализатор МАРК-2010

Image not found or type unknown



**Производитель:**

ВЗОР

**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

- Высокоточное измерение микроконцентраций кислорода

- Уникальная, защищенная патентом, конструкция датчика  
Исключительная селективность к молекулам кислорода  
Нечувствительность к влажности, углекислоте, парам масла  
Стабильная работа в газовой среде любого состава
- Удобство эксплуатации  
Автоматическая температурная и барокompенсация  
Продолжительность измерений 2-3 минуты  
Градуировка по атмосферному воздуху  
Регламентное обслуживание - не чаще 1 раза в год
- Встроенный побудитель расхода для принудительной подачи пробы
- Высококонтрастный светодиодный индикатор
- Корпус-кейс IP54  
Защита от пыли и влаги
- Встроенный долговечный аккумулятор  
Не менее 1000 циклов заряда/разряда
- Ремень для переноски

## Технические характеристики газоанализатора MAPK-2010

Диапазон	Дискретность	Точность	
Объемная доля кислорода, % об.	0-25	от 0,001	$\pm(0,01+0,04*A)$
			A - измеренное значение
Габаритные размеры, мм	160*147*172		
<b>Требования к среде</b>			
Температура, С	1-50		

Расход пробы, дмЗ/мин	0,15-0,4
-----------------------	----------

## **Стандартная комплектация**

### **Базовый комплект:**

- Блок преобразовательный
- Датчик кислородный
- Комплект запасных частей к датчику
- Источник питания с зарядным устройством