

# Портативный кислородомер МАРК-303М

Портативный кислородомер МАРК-303М

**Производитель:**

ВЗОР

**Цена:**

Цена по запросу

## Описание

- Удобство и точность измерения
  - Автоматическая температурная и барокомпенсация
  - Автоматическая градуировка по кислороду воздуха
- IP65
  - Компактный герметичный прибор надежно защищен от пыли и влаги
- Электронный блокнот
  - Возможность записи до 500 групп измерений в поименованные Пользователем папки
- USB порт, программное обеспечение в комплекте
  - Возможность создания и управления архивом данных на ПК
- Графический индикатор с подсветкой
  - Индикация показаний в удобном Пользователю формате, легкость настроек
- Простая калибровка по воздуху
- Минимум обслуживания
  - Замена мембраны не чаще одного раза в год.
  - Хранение датчика на воздухе.
- Долговечный сенсор
  - Срок службы датчика не менее 10 лет
- Низкое энергопотребление
  - До 600 часов непрерывной работы от комплекта элементов типа AA
- Создан для «полевых» измерений
  - Измерение КРК на глубине до 20 метров
- Самодиагностика
  - Дополнительная гарантия правильной работы прибора

**Технические характеристики анализатора растворенного кислорода МАРК-303М**

**Диапазон****Дискретность****Точность**

КРК, мг/дм <sup>3</sup>	0-20	0,0001	$\pm(0,05+0,04*A)$
КРК, % насыщения	0-200	0,01	$\pm(0,6+0,04*A)$
Температура, °С	0-50	0,1	$\pm 0,3$
			А - измеренное значение
	Блок преобразовательный	Датчик	
Габаритные размеры, мм	65*130*28	Ø16*142 Ø 10*110 <sup>1</sup>	
Вес, г	120	50	
			<sup>1</sup> погружаемая часть для склянки БПК
Порт	USB		
Электропитание	От двух элементов типа АА От двух аккумуляторов типа АА От сети 220 В (через источник питания)		

**Требования к среде**

Температура, °С	0-50
Скорость движения воды вдоль мембраны датчика, см/с	Не менее 5
Давление, МПа	не более 0,3

## **Стандартная комплектация**

### **Базовый комплект:**

- Блок преобразовательный
- Кислородный датчик с кабелем 5 метров
- Электролит
- Комплект запасных частей датчика
- Комплект химических реактивов для приготовления "нулевого" раствора
- Комплект элементов типа АА
- Кабель связи с ПК

### **Дополнительно:**

- Кабель до 20 метров
- Источник питания
- Комплект аккумуляторов типа АА