

Портативный рН-метр МАРК-903



Производитель:

ВЗОР

Цена:

Цена по запросу

Описание

- IP65
Компактный герметичный прибор надежно защищен от пыли и влаги
- Удобство и точность измерения
Автоматическая температурная компенсация
Автоматическое распознавание буферных растворов
- Самодиагностика
- Энергонезависимый электронный блокнот
Возможность записи до 500 групп измерений в поименованные
Пользователем папки

- USB порт, программное обеспечение в комплекте
Возможность создания и управления архивом данных на ПК
- Графический индикатор с подсветкой
Индикация показаний в удобном Пользователю формате. Легкость настроек.
- Защитный кожух
Удобство при транспортировке и «полевых» измерениях
- Низкое энергопотребление
До 600 часов непрерывной работы от комплекта элементов типа АА

Технические характеристики pH-метра МАРК-903

| | | | |
|------------------------|---|-------|--------------------|
| рН | 0-15 ¹ | 0,001 | ±0,02 ¹ |
| ЭДС, мВ | -1000/ +1000 ¹ | 0,1 | ±0,5 ¹ |
| Температура, °С | 0-100 ¹ | 0,1 | ±0,3 ¹ |
| | ¹ для блока преобразовательного. Параметры рН-метра в целом зависят от типа применяемых электродов | | |
| Габаритные размеры, мм | 65*130*28 | | |
| Вес, г | 120 | | |
| | | | |
| Порт | USB | | |
| Электропитание | От двух элементов типа АА От двух аккумуляторов типа АА От сети 220 В (через источник питания) | | |

Требования к среде

| | |
|-----------------|--|
| Температура, °C | В зависимости от типа применяемых электродов |
|-----------------|--|

Стандартная комплектация

Базовый комплект:

- Блок преобразовательный с термодатчиком
- Электрод комбинированный ЭСК-10601/7
- Комплект элементов типа АА
- Кабель связи с ПК

Дополнительно:

- Кожух защитный K901
- pH-электроды по выбору
- Электрод редоксметрический ЭРП-105
- Источник питания
- Комплект аккумуляторов типа АА
- Стандарт-титры 1,65pH, 9,18pH
- Штатив