

## Портативный рН-метр МАРК-904

Image not found or type unknown



**Производитель:**

ВЗОР

**Цена:**

Цена по запросу

**Описание**

- Удобство и точность измерения  
Автоматическая температурная компенсация.  
Автоматическое распознавание буферных растворов.
- Самодиагностика
- Энергонезависимый электронный блокнот  
Возможность записи до 500 групп измерений в поименованные  
Пользователем папки.
- USB порт, программное обеспечение в комплекте  
Возможность создания и управления архивом данных на ПК.
- Графический индикатор с подсветкой  
Индикация показаний в удобном Пользователю формате.  
Легкость настроек.

## Технические характеристики рН-метра МАРК-904

Диапазон	Дискретность	Точность	
рН	0-15 <sup>1</sup> 0-12 <sup>2</sup>	0,001	±0,02 <sup>1</sup> ±0,05 <sup>2</sup>
ЭДС, мВ	-1000/ +1000	0,1	±1
Температура, °С	0-50	0,1	±0,3
<sup>1</sup> для блока преобразовательного, <sup>2</sup> для рН-метра с комбинированным или отдельными электродами			
Габаритные размеры, мм	220*200*60		
Вес, кг	0,5		

Порт	USB
Электропитание	От двух аккумуляторов типа AA От сети 220 В (через блок питания)

## **Стандартная комплектация**

### **Базовый комплект:**

- Блок преобразовательный с термодатчиком и USB-кабелем
- Электрод комбинированный ЭСК-10601/7 или отдельные электроды ЭС-10601/7 и Эсп-10101/3,0
- Блок питания

### **Дополнительно:**

- Штатив
- рН-электроды по выбору
- Стандарт-титры 1,65рН, 9,18рН