

# Ручной демонтажный пистолет НАККО FR-301

Ручной демонтажный пистолет НАККО FR-301

**Производитель:**

НАККО

**Цена:**

Цена по запросу

## Описание

- Использование высокотемпературных сопел серии N61.
- Сопла серии N61 также могут использоваться для работы с НАККО FR-410.
- Сопла N61 серии не могут использоваться для FR-300.
- Широкий ассортимент сопел и форм для качественного демонтажа.
- В состав сопел входят диаметры от 0,6 мм до 1,6 мм, а также сопла с овальной формой.
- Оснащен высокоточной функцией контроля температуры.
- Использует уникальный метод контроля обратной связи с пистолетом.

## Легкий контроль температуры

- CAL обеспечивает точную настройку температуры
- светодиодные индикаторы позволяют вам легко видеть, когда нагреватель активен и работает на холостом ходу при настройке температуры.

## Уменьшение засорения припоя улучшенным нагревательным сердечником

\* По сравнению с предыдущей моделью FR-300

## Легкое техническое обслуживание фильтра

Конструкция фильтровальной трубы такая же, как и у демонтажной станции НАККО FR-410. Это упрощает очистку фильтровальной трубы по сравнению с предыдущей моделью.

## Система быстрой смены сопел обеспечивает скорость и безопасность

Система сопел Quick Change позволяет более безопасный и простой способ для быстрой смены сопел для очистки или замены, даже если устройство горячее.

## **В комплекте подставка для пистолета**

Предотвращает ожоги и несчастные случаи из-за горячих деталей

Поставляется с футляром для удобного хранения после использования

## **Технические характеристики**

<b>Демонтажный пистолет</b>	<b>FR301-08</b>
Потребляемая мощность	220 В (100 Вт), 50 / 60 Гц
Диапазон температур	350-500 °С
Тип наконечника	Насадки серии N61
Сопротивление между наконечником и землей	
Потенциал наконечника относительно земли	
Стандартная насадка	N61-08 (1,0 мм, стандартный тип)
Нагревательный элемент	Керамический
Насос	Мембранный
Вакуумное давление	81 кПа (610 мм рт.ст.)
Всасывающий поток	11 л/мин.
Габаритные размеры (Ш×В)	215×226 мм (с соплом $\varnothing$ 1 мм)
Вес	520 г (с соплом $\varnothing$ 1 мм)

## **Стандартная комплектация**

## **Комплектация FR301-08**

## Комплектация FR301-08

Image not found or type unknown

1. Демонтажный пистолет НАККО FR-301.
2. Подставка для пистолета.
3. Предварительный фильтр.
4. Бумажно-керамический фильтр (2 шт.).
5. Инструмент для замены наконечников.
6. Шомпол для чистки наконечника.
7. Шомпол для центрального нагревателя.
8. Защитный кейс.
9. Инструкция по эксплуатации.

\* Сменные наконечники в комплект не входят и приобретаются отдельно.