

- Категория безопасности: CAT III 1000 В и CAT IV 600 В, защита от перенапряжения

Комплектация

- Стандартная 3-летняя гарантия (90 дней для принадлежностей несерийного производства)
- Комплект измерительных кабелей
- Кабель ИК-USB
- Краткое руководство
- 4 элемента питания 1,5 В
- Сертификат о калибровке

Технические характеристики

Внесен в Госреестр	Да
Ручной	Да
Разрешение	4 разряда
Тип дисплея	7-сегментный ЖК-дисплей
Максимальная скорость измерений	40 измерений/с
Базовая точность измерения напряжения пост. тока (DC) в течение 1 года	0,09 %
Виды измерений	<ul style="list-style-type: none"> • напряжение DC и AC • сила тока DC и AC • 2-проводное измерение сопротивления • частота • емкость • проверка диодов • проверка на обрыв • температура
Счетчик переключений	Нет
Гармоническое отношение	Да
Двухканальное и дифференциальное измерение температуры, T1-T2	Да

Режим измерения с низким импедансом, ZLOW	Да
Бесконтактное обнаружение напряжения, Vsense	Да
Внутренняя память	2000
СД фонарик	Да
Время работы от батареи	400 часов
Связь	ИК-USB или Bluetooth
Программное обеспечение	Handheld Meter Logger
Степень защиты	IP 67