


Somos NeXt LV Grey



Производитель:

DSM

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Свойства материала

Водостойкий, Износостойкий,
Высокопрочный

Области применения

Высокотемпературные испытания,
Контроль сопрягаемости, Модели
общего назначения,
Автомобилестроение, Изготовление
оснастки

Описание

Технические характеристики

Параметр

Значение

Преимущества/Тип	Очень износостойкий, очень прочный
Цвет	Непрозрачный серый
Вязкость (срs при 30°C)	480
Светочувствительность (E10 мДж/см ²)	100
Модуль Юнга (МПа)	3,130
Предел прочности (МПа)	63
Удлинение	6% при разрыве
Ударная вязкость по Изоду, образец с надрезом (Дж/м)	33
Теплостойкость при изгибе 0.46 МПа (°C)	55°
Теплостойкость при изгибе 1.81 МПа (°C)	53°
Объем	10 литров

Свойства материала

Параметр	Степень
Точность	++
Термостойкость	
Влагостойкость	+++
Оптическая прозрачность	
Долговечность	+

Ключевые области применения

Область применения	Степень пригодности
Литьё по выплавляемым	
Высокотемпературные испытания	+++
Контроль сопрягаемости	+++
Модели общего назначения	++

Автомобилестроение	++
Аэродинамические испытания	
Изготовление оснастки	++