


## ST-1503D Высокочастотная паяльная станция

Image not found or type unknown



**Производитель:**

Atten

**Цена:**

Цена по запросу

### Характеристики

Диапазон температур, °С

От 80 °С до 600 °С

Электропитание

100, 110, 120 В переменного тока/ 220,  
230, 240 В постоянного тока, 50, 60 Гц

Мощность, Вт	150 Вт
Стабильность температуры	±2 °С (в неподвижном воздухе, без нагрузки)
Паяльный наконечник	T500-4С
Нагреватель	HS-3150Н
Метод нагревания	Вихревой высокой частоты
Тип паяльника	SP-H150
Полное сопротивление между наконечником и землей	<2 Ом
Напряжение между наконечником и землей	<2 мВ

## Описание

### Высокочастотная паяльная станция **ATTEN ST-1503D**

- Все типы данных, параметров и информации представлены на графическом дисплее;
- Калибровка температуры под управлением микроконтроллера, компенсация для стабильной работы;
- Высокая мощность и отличные показатели восстановления температуры;
- Для упрощения работы предусмотрено 3 группы предварительно заданных температур;
- Вывод показаний температуры в единицах измерения °С и °F;
- Функция интеллектуальной калибровки температуры;
- Интеллектуальный вентилятор регулирования температуры, пригодный для интенсивной работы.

## Стандартная комплектация

Комплект паяльников:	1 шт.
Подставка для паяльника:	1 шт.
Шнур питания переменного тока:	1 шт.
Руководство по эксплуатации:	1 шт.

Чистящая губка из медной проволоки:

1 шт.