# Столы лабораторные Классик LAB

**Производитель:**

Viking

## Характеристики

| Артикул | CP-15-7 Классик LAB RAL 9010 | CP-12-7 Классик LAB RAL 9010 | CP-10-7 Классик LAB RAL 9010 |
|---|---|---|---|
| Цена | Под заказ | Под заказ | Под заказ |

## Описание

## Столы лабораторные Классик LAB

**Столы лабораторные Классик LAB** в своей основе имеют прочный металлический каркас, покрытый химически стойкой краской, который регулируется по высоте от 650 до 900 мм и выдерживает нагрузку до 300 кг. Материал столешниц можно подобрать исходя из поставленных задач.

Высота регулировки положения столешницы
**650-900 мм**

Максимальная нагрузка на стол
**до 300 кг**

Температурная стойкость столешницы
**до 300°C**

| Артикул | Размер | Материал столешниц |
|---|---|---|
| CP-10-7 Классик LAB RAL 9010 | 1000 × 700 | ЛДСП, HPL, HPL PLUS, нержавеющая сталь, керамогранит, ceramic granite PRO |
| CP-12-7 Классик LAB RAL 9010 | 1200 × 700 | |
| CP-15-7 Классик LAB RAL 9010 | 1500 × 700 | |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

> Лабораторные тумбы

> Сервисные надстройки

> Стол угловой лабораторный 1200 × 500 мм (ЛДСП, HPL, HPL PLUS)

> Нижняя полка ПО/2 глубиной 300/400 мм выдерживает нагрузку до 100 кг

**Сервисные надстройки для лабораторных столов Классик LAB**
поставляется в комплекте с одной или двумя полками глубиной 300 или 400 мм, выполненными из ЛДСП или пластика (HPL, HPL PLUS). Допустимая нагрузка на полки до 50 кг.

| ОСНОВАНИЕ ОСНОВНОЙ ПОЛКИ | ОСНОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОЛКИ | ПОЛКА ЛАБОРАТОРНАЯ (СТОЛЕШНИЦА) Ш×Г, ММ | МАТЕРИАЛ ПОЛКИ (СТОЛЕШНИЦЫ) |
|---|---|---|---|
| ПО-10 LAB RAL 9010 | ПО-10/1 LAB RAL 9010 | 1000 × 300 / 1000 × 400 | ЛДСП,<br>HPL,<br>HPL PLUS |
| ПО-12 LAB RAL 9010 | ПО-12/1 LAB RAL 9010 | 1200 × 300 / 1200 × 400 | |
| ПО-15 LAB RAL 9010 | ПО-15/1 LAB RAL 9010 | 1500 × 300 / 1500 × 400 | |
| ПО-18 LAB RAL 9010 | ПО-18/1 LAB RAL 9010 | 1800 × 300 / 1800 × 400 | |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ** для лабораторных столов Классик LAB

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | АРТИКУЛ | ШИРИНА, ММ |
|---|---|---|---|
| 1 | Панель перфорированная стальная | ПФП-х LAB RAL 9010,<br>1/2 ПФП-х RAL RAL 9010 | 1000/1200/1500/1800 |
| 2 | Панель электромонтажная | ЭПА-х,<br>1/2 ЭПА-х,<br>ЭПК-01 RAL 7035 | 1000/1200/1500/1800 |
| 3 | Освещение общее светодиодное | ДЛ-х/С2 Классик LAB RAL 9010 | 1000/1200/1500/1800 |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | АРТИКУЛ | ШИРИНА, ММ |
|---|---|---|---|
| Освещение общее светодиодное с диммером | ЛЛ-х/С2-Д К | Классик LAB RAL 9010 | 1000/1200/1500/1800 |

Для комплектации рабочего места используйте Конструктор промышленной мебели. Для заказа модулей отдельно используйте вкладку комплектующие модули.

Посмотреть видео-инструкцию по сборке рабочего места Классик