

Тепловизор Fluke TiS60+



Производитель:

Fluke

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Тип прибора	Производительная серия
-------------	------------------------

Описание

Ключевые особенности

- Разрешение 320×240.
- Испытание на падение с высоты 2 метра.
- Технология смешивания изображений IR Fusion™.
- Фиксированная фокусировка.
- Измерение температуры до 400 °С.

Обзор прибора

Повысьте эффективность работы своей команды с разрешением 320 x 240. Инфракрасные изображения, сделанные с помощью TiS60+, позволяют зафиксировать мелкие перепады температур с большего расстояния. Если вы новичок в тепловидении или ваша камера используется командой с различным уровнем опыта, TiS60+ обеспечивает нерегулируемую фокусировку и возможность получения качественных изображений с большего расстояния.

TiS60+ позволяет обнаруживать невидимые глазу объекты и выявлять проблемы, которые невозможно распознать с помощью других технологий. Это простой в использовании и надежный инструмент, на который может положиться ваша команда.

- Удобная и простая фиксированная фокусировка.
- ЖК-дисплей с диагональю 3,5 дюйма.
- Возможность съемки, просмотра и сохранения изображений одной рукой.
- Совместимость с системой Fluke Connect™ для передачи данных по беспроводной сети.

Следующей сложной задачей при работе с инфракрасными изображениями часто является обеспечение возможности быстрого добавления снимков, сделанных командой, к заказам на выполнение работ. TiS60+ оснащен функцией IR Photo Notes, что упрощает эту задачу. Это предоставляет оператору камеры простой способ добавлять связанные изображения и указывать название оборудования или местоположение помещения, связанных с тепловым изображением, чтобы сотрудник, создавший заказ-наряд, мог отправить технических специалистов на нужный участок для выполнения ремонта.

У вас есть все необходимое для определения номинальных значений вашего оборудования, реализации программы профилактического технического обслуживания и выполнения стандартных работ. Fluke TiS60+ предоставляет температурные данные, необходимые для выполнения работы.

Комплектация

- Тепловизор.
- Блок питания от сети переменного тока (включая универсальные сетевые адаптеры).
- Двухсекционное зарядное устройство для интеллектуальных батарей.
- Две защищенные литий-ионные интеллектуальные батареи.
- Кабель USB.
- Карта microSD 4 Гбайт.

- Прочный жесткий кейс для переноски с внутренней мягкой сумкой, а также регулируемый ремешок.
- Доступно для бесплатной загрузки: программное обеспечение Fluke Connect™ и руководство пользователя.