

Центрифуги линейного ускорения



Производитель:

ETS Solutions

Цена:

Цена по запросу

Описание

Центрифуги штангового типа производства ETS Solutions используются для анализа механического поведения деталей и узлов при воздействии линейного ускорения. Они широко используются в испытаниях авионики и военной техники, испытаниях спутниковых компонентов, телекоммуникациях, автомобильной промышленности, автомобильных деталях, научно-исследовательских лабораториях и квалификационных испытаниях систем, и разработке других продуктов, надежности, проверке на стресс и т.д. В соответствии с соответствующими стандартами ISO, IEC, MIL и другими международными стандартами.

Технические характеристики

Модель	CFG 30	CFG 50	CFG 100	CFG 100A	CFG 200
Диапазон ускорений, м/с ²	30-1000	30-1000	30-1000	30-1000	30-1000
Максимальная загрузка, кг	30	50	100	100	200
Кол-во мест, шт.	2	2	2	2	2
Макс. размер образца, мм	200x200x200	300x300x200	400x400x350	450x450x500	600x600
Радиус установки, мм	1000	1200	1500	2250	2500
Радиус вращения, мм	1200	1500	2000	2500	3000
Время старт/остановка, мин	3	3	3	3	5
Продолжительность работы, мин	60	60	60	60	60
Диаметр размещения центрифуги, мм	3000	4000	4500	6000	7500
Кол-во контактных колец, шт	60	60	60	60	60

Масса центрифуги, кг	2500	2800	3000	3500	6000
-------------------------	------	------	------	------	------