

Твердотельный усилитель мощности IFI SMV: 500-1000 МГц, до 2000 Вт

Image not found or type unknown



Производитель:

IFI

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Частотный диапазон

до 1 ГГц

Частота (min), МГц	500
Тип усилителя	Непрерывной генерации

Описание

Модель	Диапазон частот, кГц - МГц	Номинальная мощность, Вт	Мощность, Р1дБ, Вт	Усиление, дБ	Сеть, кВа	Масса, кг	Размер (ШхДхВ), см
SMV10	500 МГц - 1,0 ГГц	10	10	40	0.1	25	48,26 х 60,96 х 13,335
SMV25	500 МГц - 1,0 ГГц	25	25	44	0.2	28	48,26 х 60,96 х 13,335
SMV50	500 МГц - 1,0 ГГц	50	50	47	0.4	32	48,26 х 60,96 х 13,335
SMV100	500 МГц - 1,0 ГГц	100	80	50	0.5	36	48,26 х 63,5 х 17,78
SMV150	500 МГц - 1,0 ГГц	150	120	52	0.8	40	48,26 х 63,5 х 17,78
SMV200	500 МГц - 1,0 ГГц	200	160	53	1,4	50	48,26 х 63,5 х 17,78
SMV250	500 МГц - 1,0 ГГц	250	200	54	1,6	60	48,26 х 63,5 х 17,78
SMV350	500 МГц - 1,0 ГГц	350	250	56	3	80	48,26 х 60,96 х 20,32
SMV500	500 МГц - 1,0 ГГц	500	350	57	4	120	48,26 х 60,96 х 20,32

SMV1000	500 МГц - 1,0 ГГц	1000	800	60	8	250	(2X) 48,26 x 63,5 x 26,67
SMV2000	500 МГц - 1,0 ГГц	2000	1600	63	15	500	Rack Integrated