


Твердотельный усилитель мощности IFI SVCE: 20-500 МГц, до 2000 Вт

Image not found or type unknown



Производитель:

IFI

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Частотный диапазон

до 1 ГГц

Частота (min), МГц	20
Тип усилителя	Непрерывной генерации

Описание

Модель	Диапазон частот, кГц - МГц	Номинальная мощность, Вт	Мощность, Р1дБ, Вт	Усиление, дБ	Сеть, кВа	Масса, кг	Размер (ШхДхВ), см
SVCE10	20 - 500	10	10	40	0.1	25	48,26 x 60,96 x 13,335
SVCE25	20 - 500	25	25	44	0.2	30	48,26 x 60,96 x 13,335
SVCE50	20 - 500	50	50	47	0.4	45	48,26 x 60,96 x 13,335
SVCE100	20 - 500	100	80	50	0.5	60	48,26 x 63,5 x 17,78
SVCE150	20 - 500	150	120	52	0.8	75	48,26 x 63,5 x 17,78
SVCE200	20 - 500	200	160	53	1,4	120	48,26 x 63,5 x 17,78
SVCE250	20 - 500	250	200	54	1,6	140	48,26 x 63,5 x 17,78
SVCE350	20 - 500	350	250	56	3	160	48,26 x 60,96 x 20,32
SVCE500	20 - 500	500	350	57	4	200	48,26 x 60,96 x 20,32

SVCE1000	20 - 500	1000	800	60	8	500	(2X) 48,26 x 63,5 x 26,67
SVCE2000	20 - 500	2000	1600	63	15	1000	Rack Integrated