

Устройство термической зачистки проводов НАККО FT-802

Устройство термической зачистки проводов НАККО FT-802

Производитель:

НАККО

Цена:

Цена по запросу

Описание

При снятии изоляции с проводов обычными методами часто нарушается целостность токопроводящих жил, на них возникают царапины и другие повреждения. В таких случаях страдает качество электрического соединения – при вибрации, сжатии и растяжении провода контакт может ухудшиться или исчезнуть. Пользуйтесь инструментом для зачистки изоляции НАККО FT-802, работающим по принципу термического воздействия, вы избавитесь от этой проблемы.

Устройство термической зачистки проводов НАККО FT-802

Предлагаемое устройство оснащено пинцетом особой конструкции. При выполнении термической зачистки с его помощью создаётся идеально ровный край обрезки изоляции. Полностью исключается вероятность появления царапин и других повреждений токопроводящих жил. Обеспечивается соблюдение строгих стандартов, действующих в авиационной, военной и медицинской промышленности. Инструмент для зачистки проводов FT-802 даёт все перечисленные преимущества даже при удалении очень тонкой изоляции.

В комплект поставки предлагаемой модели, помимо самого устройства, входит ручной пинцет с регулятором, шестигранная отвёртка и руководство по эксплуатации. Дополнительно для установки в пинцет можно приобрести сменные ножи G4-1601, G4-1602, G4-1603, которые делают устройство ещё более функциональным.

Технические характеристики

Станция	FT-802
Выходное напряжение	20 В

Размеры (Ш×В×Д)	76×159×161 мм
Вес	1,6 кг

Ручной пинцет

FT-8004

Потребляемая мощность	70 Вт (24 В)
Длина шнура	1,6 м
Длина (без шнура и ножей)	153 мм
Вес (без шнура и ножей)	47 г

Термический нож (опция)

FT-8003

Потребляемая мощность	46 В (24 Вт)
Сопротивление заземления	
Потенциал относит. земли	
Длина (без шнура и ножей)	155 мм
Вес (без шнура и ножей)	27 г

Общая длина и масса приведены без учета кабеля и лезвия.

Особенности

- Устройство для термической зачистки FT-802 позволяет точно и качественно удалить изоляцию.
- Благодаря конструкции пинцета край обрезки всегда ровный.
- Изоляция снимается без царапин согласно требованиям, предъявляемым в аэрокосмической промышленности и медицине, которые предусматривают высочайшее качество работ.

Стандартная комплектация

Комплектация

- Станция НАККО FT-802.
- Ручной пинцет для зачистки проводов НАККО FT-8004.
- Винт с шестигранным гнездом (M2,5 × 2
- Отвертка шестигранная (1,27 мм).
- Кабель питания.
- Инструкция по эксплуатации.

* Сменные ножи в комплект не входят и приобретаются отдельно.