


## Вытяжные шкафы для муфельных печей

Image not found or type unknown



**Производитель:**

Viking

### Характеристики

Артикул	LLC-MF-18-7 LAB RAL 9010	LLC-MF-15-7 LAB RAL 9010	LLC-MF-12-7 LAB RAL 9010
Цена	Под заказ	Под заказ	Под заказ

Артикул	LLC-MF-10-7 LAB RAL 9010
Цена	Под заказ

## Описание

АРТИКУЛ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш×Г×В, ММ	МАТЕРИАЛЫ СТОЛЕШНИЦ
LLC-MF-10-7 LAB RAL 9010	1000 × 700 × 2340	ЛДСП, HPL, HPL PLUS, нержавеющая сталь, керамогранит, ceramic granite PRO
LLC-MF-12-7 LAB RAL 9010	1200 × 700 × 2340	
LLC-MF-15-7 LAB RAL 9010	1500 × 700 × 2340	
LLC-MF-18-7 LAB RAL 9010	1800 × 700 × 2340	

### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Брызгозащитные розетки 3 шт. 220 В, SCHUCO (с защитной крышкой) IP54 с заземлением
- > Стальной фланец диаметром Ø 200 мм

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Защитный экран из закаленного противоударного стекла толщиной 4 мм
- > Лабораторные тумбы
- > Автономный вентилятор
- > DA/C-xLAB, Светильник светодиодный IP40/66
- > AST-1 LAB, Дополнительная розетка 220 В IP54
- > Автомат безопасности: 10, 16 или 25 А ABB
- > Устройство защитного отключения 16 или 25 А ABB

**Вытяжные металлические шкафы** LCC-MF VIKING LAB предназначены для

установки муфельных печей и сушильных шкафов. В своей основе шкафы имеют усиленный металлический каркас, который регулируется по высоте от 650 до 900 мм и выдерживает нагрузку до 300 кг. Камера вытяжного шкафа выполнена из металла

с химически стойкой краской RAL 9010. Шкаф имеет три зоны вытяжки.

Материал столешницы керамогранит. Вытяжные шкафы имеют в верхней части отверстие с фланцем диаметром 200 мм для подключения к системе вентиляции.

В комплекте шкафа идут брызгозащитные розетки с заземлением. Защитный экран из закаленного стекла не входит в базовую комплектацию.

### **Стандартная комплектация**